

RÄTT SKO FÖR RÄTT JOBB

JALAS® Produktkatalog för skor 2025

SKYDDSSKOR FRÅN EJENDALS

 **jalas**®



POSTER MAKER – SKAPA UNIKA OCH ANPASSADE AFFISCHER OCH BROSCHYRER

Med Ejendals verktyg Poster Maker kan du designa specialanpassade affischer, broschyrer och produktetiketter för ditt företag. Förbättra ditt material genom att lägga till sidor med innehåll i någon av våra standardmallar. Du kan dela materialet inom din organisation eller skriva ut och använda det i din butik eller på din arbetsplats.

Tre enkla steg för att skapa material:

1. Välj mall
2. Lägg till produkter och valfri text
3. Skapa pdf och använd



Ejendals AB

Limavägen 28,
793 32 Leksand
Telefon 0247-360 00

info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Prova själv:
Skapa din egen
unika poster i
Poster Maker!



INNEHÅLL

	Sidnr.
FOTSKYDD	
Intro	4
Sandaler och skyddstofflor	6
Skyddsskor: lågskor	8
Skyddsskor: stövlar/kängor	14
Skyddsskor: specialskydd	16
Skyddsskor: köldskydd	18
Yrkesskor	20
Innersulor	22
Strumpor	24
Allmän information	26



FÖRSTKLASSIGA SKYDDSS- OCH ARBETSSKOR

JALAS® skyddsskor erbjuder förstklassig kvalitet, komfort och ett oöverträffat skydd – sedan 1916. Tack vare ett starkt fokus på ergonomi, stabilitet och skydd kan du känna dig trygg och bekväm under hela arbetsdagen – och långt därefter.


För att ligga i framkant finnslipar vi kontinuerligt våra produkter genom avancerad forskning, materialexpertis och lyhördhet för teknisk utveckling.

JALAS® DNA


För att skapa den perfekta skon krävs en väl designad läst. Den representerar fotens anatomi och avgör den slutgiltiga skons ergonomi, komfort och passform.

JALAS har skapat en konkurrensfördel genom att designa en bra läst som används redan tidigt i skoproduktionen. Eftersom alla fötter är olika, har vi naturligtvis olika läster för olika typer av skor och storlekar.

Designen bygger på mer än ett sekels erfarenhet av skotillverkning och kunders önskemål – grunden för våra skor sedan 1916.



Omkretsen bestämmer bredden



PASSFORM SMAL/NORMAL

- Green Line
- Flow
- VIP-safety
- Tempus

NORMAL

- Zenit Evo
- Zenit
- Exalter
- SpOc
- Respiro
- Grip
- Heavy Duty
- TIO
- E/M-Sport
- Drylock
- Street
- Clean

BRED

- Gran Premio
- Fire



JALAS® erbjuder högkvalitativa skydds- och arbetsskor i syfte att skapa tryggare arbetsdagar med noll skador, vilket förbättrar både medarbetarnas och arbetsgivarens hälsa och välbefinnande.



SKYDDSSKOR

Våra skyddsskor är tillverkade enligt högsta standard för att minimera risker och maximera komforten. Varje par uppfyller stränga kriterier för säkerhet, halkmotstånd, stabilitet och ergonomi. Lika viktigt är faktorer som hög komfort, balanserad vikt, anatomiskt stöd och effektiv ventilation.

Att bära fel sko i en olämplig miljö kan vara farligt. Vi finns här för att se till att du har rätt sko för rätt jobb.



YRKESSKOR

Fötterna är kroppens grund och de förtjänar skor med utmärkt stötdämpning, slitstyrka och skydd – även om du inte nödvändigtvis behöver skyddsfunktioner som tåhättor eller spiktrampskydd.

Våra yrkesskor har samma höga standard som våra skyddsskor vad gäller slitstyrka, tålighet, komfort och ergonomi.

SKYDDSSKOR: SANDALER OCH SKYDDSTOFFLOR

TORRA MILJÖER			
Passform	S1	S1 P	
Normal	 Zenit 3020 Zenit-plattform Yttersula i RPU	 E-sport 1605 M-Sport-plattform Yttersula i PU	
	 Grip 3100 Monza Grip Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi	 M-sport 3400A M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Graninge 7218 Yttersula i PU
	 Respiro 3800R Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	 Respiro 3820R Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	
	 Clean 3500 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Clean 3510R Respiro Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	
Smal/ normal		 Green Line 6418 Green Line-plattform Yttersula i PU	
Bred	 Gran Premio 1510 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1518 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	

S1 PL	S1 PS	SB
M-sport 3408A M-Sport-plattform Yttersula i PU	Zenit 1708 Zenit-plattform, yttersula i RPU BOA Grip 3108 Monza Grip Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi	Clean 2900 Jack Gram-plattform Yttersula i PU 1494 Yttersula i PU

SKYDDSSKOR: LÅGSKOR – BOA

TORRA MILJÖER		
Passform	S1 P	S1 PS
Normal	 TIO 2058 TIO-plattform, yttersula i RPU, BOA ✓	 Exalter 9935 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA ✓
	 Exalter 9925 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA ✓	
	 Zenit Evo 7108 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA ✓	
	 Zenit Evo 7158 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA ✓	
Smal/ normal	 Tempus 5668 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA ✓	
Bred		

SKYDDSSKOR: LÅGSKOR – SNÖRNING

TORRA MILJÖER

S1	S1P
 Zenit Evo 7100 Custom-plattform Yttersula i RPU  E-sport 1635 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Exalter 9915 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi   E-sport 1645 M-Sport-plattform Yttersula i PU 
	 Tempus 5608 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi   Tempus 5618 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi   Tempus 5628 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi 

SKYDDSSKOR: LÅGSKOR – BOA

TORRA TILL VÅTA MILJÖER			
Pass-form	S3	S3 WR	S3S
Normal	 TIO 2028 TIO-plattform, yttersula i RPU, BOA    TIO 2068 TIO-plattform, yttersula i RPU, BOA    Zenit 1738 Zenit-plattform Yttersula i RPU BOA    Zenit Evo 7138 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA    Zenit Evo 7168 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA    Exalter 9965 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA    Exalter 9968 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA    Exalter 9995 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA   NYHET  Heavy Duty 1338 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster BOA    Heavy Duty 1268 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  		
Bred	 Gran Premio 1558 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  		



SKYDDSSKOR: LÅGSKOR – SNÖRNING/KARDBORRBAND/LOA

TORRA TILL VÅTA MILJÖER		
Passform	S2	S3
Normal	 Zenit 3030 Zenit-plattform Yttersula i RPU  Respiro 3700R Stabilizator-plattform Yttersula i TPU	 Zenit Evo 7148 Custom-plattform Yttersula i RPU  Street 3065 Zenit-plattform Yttersula i RPU
	 Grip 3110 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  M-sport 3460A M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Exalter 9955 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi  Heavy Duty 1348 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster
	 Clean 3520 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 E-sport 1615 M-Sport-plattform Yttersula i PU  Graninge 2701 Yttersula i PU
Smal/ normal		 Green Line 6468 Green Line-plattform Yttersula i PU  Green Line 6458 Green Line-plattform Yttersula i PU
		 VIP 2108 Yttersula i nitrilgummi
Bred	 Gran Premio 1550 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1538 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi

	S3L	S3S	S7
	 M-sport 3468A M-Sport-plattform Yttersula i PU  	 Zenit 3018 Zenit-plattform Yttersula i RPU  	 Drylock 3308 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  
 Heavy Duty 1258 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi   	 3448 M-Sport-plattform Yttersula i PU  	 Grip 3118 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  	
 Graninge 7288 Yttersula i PU  		 Grip 1335 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  	
 Green Line 6428 Green Line-plattform Yttersula i PU  			

SKYDDSSKOR: STÖVLAR/KÄNGOR

	TORRA MILJÖER		TORRA TILL VÅTA MILJÖER		
Passform	S1 P	S2	S3		
Normal	 Exalter 9945 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA	 Grip 3150 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  Clean 1410 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  Clean 1420 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA	 Zenit 1718 Zenit-plattform Yttersula i RPU BOA  Exalter 9975 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi  Street 3075 Custom-plattform Yttersula i RPU	 Zenit 2718 Zenit-plattform Yttersula i RPU BOA  Exalter 9985 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  Graninge 2703 Yttersula i nitrilgummi	 Zenit Evo 7178 Custom-plattform Yttersula i RPU BOA  E-sport 1625 M-Sport-plattform Yttersula i PU
	 E-sport 1655 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Clean 1440 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi  Clean 1430 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Heavy Duty 1278 Balance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA  VIP 2118 VIP-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Heavy Duty 1358 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster BOA  VIP 2128 VIP-plattform Yttersula i nitrilgummi	
Smal/ normal			 Green Line 6498 Green Line-plattform Yttersula i PU		
Bred			 Gran Premio 1828 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1938 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Gran Premio 1598 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA

KALLA MILJÖER

	S3 WR	S3L	S7	S3
	 Exalter 9988 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA GORE-TEX  Exalter 9998 Performance-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform BOA GORE-TEX	 M-SPORT 3498 M-Sport-plattform Yttersula i PU	 Drylock 3318 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi  Drylock 3328 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi	 Heavy Duty 1368 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster Normal passform  Green Line 6438 Green Line-plattform Yttersula i PU

SKYDDSSKOR: KÖLDSKYDD

KALLA MILJÖER		
Temperatur	S2	S3
 Svalt		 Gran Premio 1508 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform BOA     Gran Premio 1878 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform   
 Kallt	 Gran Premio 1870 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform  	 Heavy Duty 1368 Arctic Grip-plattform HNBR-gummi + greppmönster Normal passform     Green Line 6438 Green Line-plattform Yttersula i PU Smal/normal passform     Gran Premio 18385 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform    
 Mycket kallt		 Graninge 7299 Yttersula i nitrilgummi Normal passform     Heavy Duty 1388 Arctic Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform     Gran Premio 1898W Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform    
 Extremt kallt		

	S3 WR	S3S	S7
		 NYHET Zenit 2728 Zenit-plattform Yttersula i RPU, normal passform BOA   	 Drylock 3325 Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi, normal passform   
 NYHET Heavy Duty 1378B Arctic Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform   		 NYHET Gran Premio 2808 Enduro-plattform Yttersula i nitrilgummi Bred passform   	
	 NYHET Heavy Duty 1398 Arctic Grip-plattform Yttersula i nitrilgummi Normal passform BOA    		

SKYDDSSKOR: SPECIALSKYDD

VÄRME OCH SVETSNING

MOTORSÅGSSKYDD


S3 WG

FIPA

EN ISO 17249:2013 NIVÅ 2




Gran Premio 1868W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform




Gran Premio 1898W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



Fire 1578
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



1988 GTX
Arctic Grip-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Smal/normal passform



Gran Premio 1668W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



Gran Premio 1678W
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Bred passform



Gran Premio 1948S
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Mellanfotsskydd



Heavy Duty 1228W
Balance-plattform
Yttersula i nitrilgummi
Normal passform





YRKESSKOR

TORRA MILJÖER			
Passform	0B	01	
Normal	 2562 Yttersula i PU	NYHET SpOc 5312 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi 	
	 1483 Yttersula i PU	 SpOc 5382 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA	 SpOc 5392 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi
	 Clean 2902 Gram-plattform Yttersula i PU	 SpOc 5372 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA	 SpOc 5362 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA
		 SpOc 5492 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi	 SpOc 5462 Active-plattform Yttersula i nitrilgummi BOA
	 Clean 5002 Grand Walking-plattform Yttersula i PU	 Clean 5012 Grand Walking-plattform Yttersula i PU	 Clean 5042 Grand Walking-plattform Yttersula i PU
Bred			

TORRA TILL VÅTA MILJÖER

KALLA MILJÖER

02

02



SpOc 5342
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



SpOc 5352
Active-plattform
Yttersula i nitrilgummi



VIP 2142
Comfort-plattform
Yttersula i PU



VIP 2112
Comfort-plattform
Yttersula i PU




Drylock 9552
Performance-plattform
Yttersula i nitrilgummi



Drylock 3322
Grip-plattform
Yttersula i nitrilgummi



Grand Walking 5032
Grand Walking-plattform
Yttersula i PU




Kallt



8020 duschsandal
Yttersula i EVA
Torra till våta miljöer




Gran Premio 1822
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi



Kallt



Gran Premio 1872
Enduro-plattform
Yttersula i nitrilgummi



Svalt

INNERSULOR

FORM OCH HÅLFOTSSTÖD	INNERSULA	STORLEK	DÄMPNING	ALLMÄN INFORMATION
Anatomisk form Förbättrat stöd för hålfot och häl	8304 FX3 Soft 	35-48	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten.	 Extra mjuk och bekväm.
	8303 FX3 Supreme 	34-47	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten.	 Extra bra stötdämpning.
	8218 FX2 VIP Safety 	35-48	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten.	 Ovandel av äkta läder.
	8217 FX2 Climate 	34-50	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten.	 Merinoullsskikt för fuktabsorption och komfort.
	8245 FX2 Thermal 	34-50	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten. Skön merinoull. Aluminiumfolie som isolerar mot kyla eller värme som stiger från underlaget.	 Utmärkt skydd mot kyla och värme.
Neutral form	8104 FX2 Slim 	35-48	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten.	 Optimal passform för yrkesmodeller
	8103 FX2 Pro-X 	34-50	Stötdämpning med Poron® XRD™ i hälen och främre delen av foten.	

FSS-INNERSULOR ÄR STÖTDÄMPANDE OCH MINSKAR BELASTNINGEN PÅ DINA FÖTTER



- Stötdämpande kuddar under hälna leder effektivt bort energin när foten träffar marken, medan hälkopporna formar sig efter hälnas kontur.
- Stötdämpande Poron® XRD®-material används i innersulornas främre del samt häl. Materialet absorberar stötar mot häl och trampdyna och ger ett bekvämt och ergonomiskt stöd.
- Något högre fotvalv. JALAS® Neutralizer-innersulor för högt fotvalv har fått en ny design baserat på resultaten av cirka 450 000 FootStopService-skanningar. De nya högre innersulorna är tillverkade av mjukare material som ger bättre dämpning. Innersulorna har en stötdämpande zon under trampdynorna som minskar den belastning som är vanlig vid högt fotvalv, genom att följa den anatomiska formen på det tvärgående fotvalvet.

HÅLGREPP

Stabiliserar hälen och främjar bättre fotställning och funktion.

FOTVALVSSTÖD


Neutraliserar och fördelar trycket över hela foten

ESD

Innersulan förhindrar att statisk elektricitet byggs upp.


PORON® XRD®

Förebygger trötthet och smärta.



LÅGT, MEDELHÖGT ELLER HÖGT FOTVALV?

- JALAS® Neutralizer-innersulor är ESD-certifierade och godkända för användning i JALAS®-skyddsskor, precis som våra originalsulor. Det unika materialet ger ett dynamiskt stöd med förstärkt stötdämpning och extra stöd för fotvalvet. Det får dina fötter att må bättre och kännas fräscha och behagliga hela dagen.
- Anatomiskt utformade innersulor för lågt, medelhögt och högt fotvalv.
 - Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD®.
 - Markerade hälkoppor och ventilationshål fram.
 - Godkända för användning i alla JALAS®-skyddsskor.
 - Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD).



FORM OCH HÅLFOTSSTÖD	INNERSULA	STORLEK	DÄMPNING	ALLMÄN INFORMATION
FootStopService JALAS JALAS® FSS-innersulor Särskilt anatomiskt hålfotsstöd Extra hälstöd Skena för extra stabilitet Neutralizer-innersula Enkelstorlekar för optimal passform	8709H Högt fotvalv	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD™.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.
	8710M Medelhögt fotvalv	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD™.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.
	8711L Lågt fotvalv	34-50	Dubbla stötdämpande zoner med Poron® XRD™.	FootStopService JALAS FootStopService-innersula.

STRUMPOR – VARMT TILL MYCKET KALLT

VARMA MILJÖER	SVALA MILJÖER	KALLA MILJÖER	MYCKET KALLA MILJÖER	EXTREMT KALLA MILJÖER	SPECIALSKYDD
 8215B Tunn ankelstrumpa Varma miljöer   Feels so right	 8210B Mellantjock strumpa i modal Svala miljöer   Feels so right	 8220 Strumpa i ull Kalla miljöer  MERINO	 8222 Strumpa i ullfrotté Kalla till mycket kalla miljöer  MERINO	 262 Elektriskt uppvärmd strumpa Mycket kalla till extremt kalla miljöer	 8214 Flamsäker Heta till varma miljöer 
 8216B Tunn ankelstrumpa Varma miljöer   Feels so right	 8205 Coolmax Varma till svala miljöer 	 8231 Strumpa i ullfrotté Svala till kalla miljöer   MERINO	 8223 Lång strumpa i ullfrotté Kalla till mycket kalla miljöer   MERINO		 8201 ESD Varma till svala miljöer   Feels so right
 8208B Tunn strumpa i modal Varma till svala miljöer   Feels so right	 4451 Bomull Svala miljöer		 4700 Lång strumpa i ullfrotté Kalla till mycket kalla miljöer		
 8203 Bambuviskos Varma miljöer   Feels so right	 4400 Bomull Svala miljöer		 8232 Lång ullstrumpa Kalla till mycket kalla miljöer   MERINO CORDURA Advanced Fabrics		
			 8233 Extra lång ullstrumpa Kalla till mycket kalla miljöer   MERINO CORDURA Advanced Fabrics		

STRUMPOR – MATERIAL




BAMBUVISKOS

Bambuviskos är ett ventilerande, fukttransporterande och extremt mjukt material. Bambu kan odlas på ett mer vattenbesparande och hållbart sätt än bomull. Produkter med bambublandningar är mjuka och svala med perfekt passform och överlägsen ventilering.



POLYAMID/ÅTERVUNNEN POLYAMID

Polyamid, allmänt känt som nylon, är en syntetisk fiber som är tunn, slitstark och mycket elastisk. De viktigaste funktionerna är de vattenavvisande och snabbtorkande egenskaperna samt att de håller formen.



CORDURA

Cordura är en högpresterande syntetfiber som är känd för att vara exceptionellt hållbar, nötningsbeständig och stark. Cordura används i strumpor för att förbättra prestandan och är därför ett idealiskt material för arbetskläder. Cordura-fibrer absorberar mycket lite fukt, vilket bidrar till att hålla fötterna torra.



POLYESTER

Vi använder Coolmax® polyesterfibrer som snabbt transporterar bort fukt och hålla fötterna torra.



BOMULL

Även om 100 % bomull absorberar fukt bra, stannar fukten ofta kvar i materialet och leder till svettiga fötter. Om du gillar bomull rekommenderar vi därför en bomullsblandning, till exempel med bambuviskos.



TENCEL™ MODAL

TENCEL™ modal-fibrer är kända för sina hållbara egenskaper samt den mjuka och behagliga känslan. Dessa strumpor är tillverkade av ansvarsfullt anskaffat material utan att kompromissa med prestandan.




FLAMSÄKER VISKOS

Flamsäker viskos är en fiber som har behandlats med en flamsäker inkapsling, vilket ger ett permanent skydd som inte försvinner i tvätten.



ULL

Ull och särskilt merinoull är naturens superfiber som transporterar bort fukt och håller fötterna varma och torra i alla lägen. Det självrengörande "keratinet" i fibrerna bryter ner illaluktande bakterier från huden, vilket kräver färre tvättar. Typiskt för ull är dess mjuka, bekväma känsla och lätta vikt.



FROTTÉ: Ordet "frotté" (engelskans "terry") kommer från det franska ordet "tírer" och syftar på en specifik vävteknik. Frotté är både dämpande och varm, men absorberar även fukt.



REGLER OCH STANDARDER

Alla skydds- och yrkesskor i vårt produktsortiment uppfyller EN-standarder och tillämpliga normer för arbetstagares säkerhet inom olika yrkesområden. De olika EN-standarderna bygger på PPE-förordningen (EU) 2016/425.

Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Det finns även ytterligare tester – se exempel i faktarutan.

Behöver du hjälp med att välja rätt skor? Ring vår kundtjänst på +46(0)247 360 00.

SKYDDSSKOR								
TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2011								
KLASS		Skyddande tåhätta	Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Energiabsorption Under hälen	WRU Vattenavvisande oandel	Förstärkt yttersula	P Spiktrampskydd
I, II	SB	●						
I	S1	●	●	●	●			
I	S2	●	●	●	●	●		
I	S3	●	●	●	●	●	●	●
II	S4	●	●	●	●	●		
II	S5	●	●	●	●	●	●	●

SKYDDSSKOR												
TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2022+ A1:2024												
KLASS		Skyddande tåhätta	Obligatoriskt halkskydd (liknande SRA)	Helt sluten häl	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Stötdämpande häl	Spiktrampskydd			WPA Vattenin- trängning och absorption	Förstärkt yttersula	WR
							P Spiktrampskydd av metall typ P	PL Spiktrampskydd av icke-metall typ PL	PS Spiktrampskydd av icke-metall typ PS			
I, II	SB	●	●									
I	S1	●	●	●	●	●						
I	S1 P	●	●	●	●	●	●					
NYHET	I	S1 PL	●	●	●	●		●				
	I	S1 PS	●	●	●	●			●			
	I	S2	●	●	●	●				●		
	I	S3	●	●	●	●	●			●	●	
NYHET	I	S3L	●	●	●	●		●		●	●	
	I	S3S	●	●	●	●			●	●	●	
	II	S4	●	●	●	●						
	II	S5	●	●	●	●	●				●	
NYHET	II	S5L	●	●	●	●		●			●	
	II	S5S	●	●	●	●			●		●	
	I	S6	●	●	●	●				●		●
	I	S7	●	●	●	●	●			●	●	●
	I	S7L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I	S7S	●	●	●	●			●	●	●	●

YRKESSKOR

TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2012

KLASS		Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Stötdämpande häl	WRU Vattenavvisande ovandel	Förstärkt yttersula	P Spiktrampskydd
I, II	OB						
I	01	●	●	●			
I	02	●	●	●	●		
I	03	●	●	●	●	●	●
II	04	●	●	●	●		
II	05	●	●	●	●	●	

YRKESSKOR

TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2022

KLASS		Obligatoriskt halkskydd (liknande SRA)	Sluten häl (helt sluten häl)	A Elektriskt motstånd (0,1-1 000 MΩ)	E Energiabsorption Under hälen	Spiktrampskydd			WPA Vatteninträngning och absorption	Förstärkt yttersula	WR
						P Spiktrampskydd av metall typ P	PL Spiktrampskydd av icke-metall typ PL	PS Spiktrampskydd av icke-metall typ PS			
I, II	OB	●									
I	01	●	●	●	●						
I	02	●	●	●	●				●		
I	03	●	●	●	●	●			●		
NYHET	I 03L	●	●	●	●		●		●		
	I 03S	●	●	●	●			●	●		
II	04	●	●	●	●						
II	05	●	●	●	●	●				●	
NYHET	II 05L	●	●	●	●		●			●	
	II 05S	●	●	●	●			●		●	
	I 06	●	●	●	●				●		●
	I 07	●	●	●	●	●			●	●	●
	I 07L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I 07S	●	●	●	●			●	●	●	●

STANDARDS FÖR SKOR – SÄRSKILDA KRAV

Klass I Skor tillverkade av läder och andra material, med undantag för skor i helgummi eller helpolymer.

Klass II Helgummi- (dvs. helt vulkaniserat) eller helt polymera (dvs. helgjutna) skor.

O Skor märkta med O är inte utrustade med en skyddande stålhatta, men uppfyller de grundläggande kraven för arbetsskor.

S Skor märkta S har tåhåttor som tål 200 J slagenergi och 15 kN tryck.

SB Klass I eller II, obligatoriska delar.

P Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av metall typ P).

PL Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av icke-metall typ PL).*

PS Perforeringsbeständighet (spiktrampskydd av

icke-metall typ PS).*

C Delvis ledande skor.

A Antistatiska skor.

HI Värmeisolerande yttersula.

CI Koldisolerande yttersula.

E Stötabsorberande häl.

WR Vattentålig.

M Metatarsalskydd.

AN Fotledsskydd.

CR Skärbeständighet.

SC Tåslitskydd.*

WPA Vatteninträngning och absorption.*

HRO Värmebeständig mot heta ytor.

FO Beständig mot eldningsolja.

LG Grepp på stega.*

Halkskydd:

-Ingår i grundläggande krav (ingen märkning)*

-SR: Ytterligare test*

-SRA, SRB, SRC (=SRA + SRB)

YTTERLIGARE KRAV

WG Beständighet mot termiska risker och stänk av smält metall vid svetsarbete, enligt EN ISO 20349-2:2017+A1:2020

* Nya skostandards (2022)

JALAS® YTTERSULOR FÖR SKYDDSSKOR

NYHET

VIBRAM ECOSTEP PRO

Vibram® Ecostep Pro-yttersulan består av upp till 30 % återvunnet nitrilgummi. Detta är ett slitstarkt material med förbättrat grepp som är både olje- och värmebeständigt samt hållbart. Olika ytmönster är utformade för att ge grepp fram, bak och på sidorna, medan ett pyramidformat mönster gör att smuts lätt faller av.

Passform: Normal
Halkskydd: SR
Skokollektion: Exalter



TIO

TIO-tekniken ger unika fördelar med en yttersula i tre skikt: STABILITET från det övre PU-skiktet. MJUKHET från mittensiktet JALAS® ComSoft Air™. HALKFRIHET tack vare det nedre RPU-skiktet. RPU-sulor är en revolutionerande, patenterad teknik som ger bättre grepp och komfort än konventionella sulor.

Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC
Skokollektion: TIO



CUSTOM

Plattformen Custom tillverkas av RPU, en revolutionerande och patenterad teknik som ger mycket bättre grepp och komfort än konventionella sulor. Passar för tillverkningsindustrin och hantverkare. Enastående för arbete både inomhus och utomhus.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC
Skokollektion: Zenit Evo, Street



ZENIT

Yttersulan är tillverkad av ett innovativt RPU-material med extra bra grepp och som dessutom är extremt slitstarkt men ändå mjukt och bekvämt. Passar för tillverkningsindustrin och hantverkare. Enastående för arbete både inomhus och utomhus.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3
Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRB
Skokollektion: Zenit



VIBRAM® ARCTIC GRIP

Den nya Vibram® Arctic Grip-yttersulan för hala isiga ytor, kallas "det mest avancerade greppsystemet för kallt väder som någonsin skapats av Vibram®". Det prisvinnande systemet ger tre gånger bättre grepp på blöt is än någon annan Vibram®-sula. Dessutom har sulan metallfria, termokromatiska klackar som ger ett extraordinärt grepp – inga metalldubbar behövs.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S3
Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC
Skokollektion: Heavy Duty



PERFORMANCE

Yttersula i nitrilgummi utvecklad i samarbete med Vibram®, med ett specialdesignat mönster som leder bort vatten, snö och smuts. Ger bra grepp framåt, bakåt och i sidled. Förstärkt bakre del ger maximalt stöd för hälen och bättre stötdämpning. Specialdesignad och smidig konstruktion längst fram på sulan. Tål värme upp till 300 °C. ESD, antistatisk, oljeresistent.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, SIP, S3
Passform: Normal **Halkmotstånd:** SRC
Skokollektion: Exalter, Drylock



ENDURO

Tillverkas av nitrilgummi. Rymlig passform och stötdämpning i hälen. Tål värme upp till 300 °C. ESD, antistatisk, oljeresistent. Strukturmönster garanterar bra grepp framåt och bakåt och i sidled. Dräneringskanaler leder bort olja, vatten och smuts. Olika ytmönster ger stadigt grepp oavsett hur du rör dig. Stabilizator-systemet ger stöd åt fotvalvet och garanterar bra grepp på stegar.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3
Passform: Bred **Halkmotstånd:** SRC
Skokollektion: Gran Premio



GRIP

Mycket slitstark sula i nitrilgummi som är värmebeständig (HRO) upp till 300°C. Perfekt för industriarbetare och hantverkare eftersom den presterar bra både inomhus och utomhus. Extremt bra grepp på snö och is, även vid låga temperaturer. Tål de flesta kemikalier.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRB
Skokollektion: Grip, Drylock



ACTIVE-PLATTFORM

Tillverkas av extra hållbart nitrilgummi. Optimal dämpning med mellansula i EVA.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Tempus, SPOC



BALANCE

Yttersula tillverkad av robust, värmebeständigt, och halkfritt nitrilgummi. Dräneringskanaler leder bort olja, vatten och smuts och ger flexibilitet där det behövs. Olika ytmönster ger grepp i olika faser av steget.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S3

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRC
Skokollektion: Heavy Duty, Clean



M-SPORT

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer. Passar för industriarbete och hantverkare, inomhus eller utomhus.

Uppfyller kraven i IEC-61340-5-1
Finns i skyddsklass: S1, S1 P, S2 och S3
Passform: Normal
Halkmotstånd: SRC
Skokollektion: M-sport, E-sport, Clean, Arioso



GREEN LINE-PLATTFORM

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer. Lämplig för arbetsuppgifter som kräver metallfria skor, t.ex. på kärnkraftverk, flygplatser och fängelser samt inom polisyrket.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Green Line



GRAND WALKING

Tillverkas av materialet PU, som passar för många olika miljöer.

Passform: Normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Clean



GRAM-PLATTFORM

Tjock PU-behandlad yttersula som är smidig och stötdämpande med bra grepp även på våta underlag.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: Clean



KOMFORT

Tillverkas av PU.

Passform: Normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: VIP



STABILISATOR

Stabilizator tillverkas av TPU och har ett laminat från IQTEX i tre lager som bygger på patenterad teknik och har extra hög genomsläpplighet för luft. Passar för rena och torra industrimiljöer. Hålfotsstödet Stabilizator tillför stabilitet och ger ett tryggt grepp på stegar.

Passform: Normal
Halkmotstånd: SRB
Skokollektion: Respiro



VIP

Tillverkas av extremt slitstarkt nitrilgummi.

Passform: Smal/normal
Halkskydd: SRC
Skokollektion: VIP



Aluminiumtåhätta



Ståltåhätta



Tåhätta i komposit



Spiktrampskydd av stål



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil (PTC)



Vintermodell



Vattentät



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Värmebeständig yttersula



Bred passform

Ergothan
stötdämpningssystem

Stötdämpande



ProNose-tåslitskydd



Värmebeständig ovandel



Dragkedja



Stabilisator



Antistatiska egenskaper




ESD

Ejendals produktutveckling sker kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar i produktsortimentet. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå samt för eventuella trycktekniska begränsningar i färgåtergivning i katalogen/broschyren.

Vi arbetar med levande, naturliga material, vilket innebär att färg- och strukturvariationer mellan produkter och leveranser kan förekomma.


TERMOMETER – SKOR

Alla våra skor är tillverkade för att klara olika väderförhållanden. De är organiserade enligt kategorierna Svalt, Kallt, Mycket kallt och Extremt kallt. Vi har utformat systemet efter skornas foder, vilket gör det enkelt för dig att hitta det perfekta paret för olika årstider. Eftersom alla upplever temperatur olika ger dessa kategorier och förklaringar dig vägledning i att hitta rätt foder.



SVALT

Fodrad med teknisk fleece, ett mikrotunt polyestertyg som är mjukt, varmt och ventilerande.



KALLT

Fodrad med material som Thinsulate™ eller fuskpäls.




MYCKET KALLT

Helt vinterfodrad med en kombination av isoleringsmaterial, som Thinsulate™, och varmt foder som konstgjord päls.



EXTREMT

Designad för tuffa förhållanden med en kombination av isolering, konstgjord päls och ett vattentätt membran.



STORLEKSGUIDE SKOR

Det är mycket viktigt att välja rätt storlek på sina skyddsskor. Skor som sitter för hårt eller för löst är inte bara obekväma, de kan även orsaka blåsor och andra skador. Detta kan riskera att leda till att andra, mindre skyddande skor, väljs.

Nedan finns en storleksguide med de skostorlekssystem som används i olika länder. Den här tabellen är endast vägledande. Det är naturligtvis alltid bäst att prova skorna innan du gör ditt slutgiltiga val. Om du använder skor med hård, skyddande tåhätta bör du till exempel se till att det finns 5–8 mm extra utrymme för tårna. Du kan därför behöva gå upp en storlek jämfört med dina vanliga skor. Glöm inte att räkna med plats för varma, tjocka strumpor och innersulor också.

JALAS® STANDARD- STORLEKAR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK	1½	2	3	4	5	6	6½	7	8	9	10	10½	11	12	13	14	15
US herr	2½	3½	4	5	5½	6½	7½	8	9	9½	10½	11	12	13	13½	14½	15½
US dam	3½	4	5	6	6½	7½	8½	9	10	11	11½	12	13	14	14½	-	-
Millimeter	228	235	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	323	329	336



VÅR VISION ÄR NOLL SKADOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

På Ejendals har vi historiskt arbetat för att minska risken för skador på händer och fötter. Närmare bestämt i 75 år. Vi erbjuder skyddsutrustning som är noggrant utvecklad och testad i samarbete med ledande specialister på material, funktion och ergonomi. Vi för en kontinuerlig dialog med dem som använder våra skyddshandskar och -skor och vet därför vad som förväntas av oss.

ejendals

www.ejendals.com

TEGERA® and JALAS® are trademarks of Ejendals AB | © 2025 Ejendals AB | All Rights Reserved



JALAS®
Produktkatalog